

HIP

touch HIP S Series

The New Face Scan

Standalone Face Scan and Fingerprint Access Control System
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู

Ci F69TS

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen

FACE SCAN

สามารถบันทึกใบหน้าได้สูงสุดถึง 3,000 ใบหน้า

FINGERPRINT

บันทึกข้อมูลลายนิ้วมือได้สูงสุดถึง 10,000 ลายนิ้วมือ

CARD

รองรับการใส่ ID Card ในการทำงาน พร้อมบันทึกประวัติการใช้งาน

PASSWORD

รองรับการใส่ Password ในการใช้งาน พร้อมบันทึกประวัติการใช้งาน

HIP

THE NEW FACE SCAN

Ci F69S

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record
- 2.8" TFT Graphic Interface
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP, USB, U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)

Ci F69TS

touch

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP, USB, U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)

ACCESS CONTROL



NEW TECHNOLOGY

The New Face Scan

Ci F69S

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record

Ci F69TS touch

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen

Standalone Face Scan and Fingerprint Access Control System
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู




สามารถบันทึกใบหน้า
ตรวจสอบใบหน้าได้ตลอดเวลา


อุปกรณ์รับรู้อาการกดนิ้ว
ที่นิ้วนิ้ว Optical Fingerprint Sensor
พร้อมระบบบันทึกเวลาการทำงานด้วยนิ้ว 1 นิ้ว

สามารถใส่ ID Card
ในระบบบันทึกเวลาการทำงานด้วยบัตร

สามารถใส่ Password
เพื่อระบบบันทึกเวลาการทำงานด้วยรหัส



Installation Diagram Standalone
ติดตั้งแบบ Standalone



Ci F69S

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record
- 2.8" TFT Graphic Interface
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP, USB, U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (โหมด Power)



Ci F69TS touch

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP, USB, U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (โหมด Power)

Technical Specification

Model	Ci F69S	Ci F69TS (Touch)
Max User	1,000 User	3,000 User
Fingerprint Capacity	1,000 Face (3,000 Finger&1,000 ID card)	3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
Record Capacity	160,000 Record	200,000 Record
Screen	2.8" TFT Graphic Interface	4.3" TFT color Touch screen
Resolution	320*240	320*240
Identification Time	<=0.5s	<=0.5s
Identification Mode	Fingerprint / Face / Password / Card Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password	Fingerprint / Face / Password / Card Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password
Authentication Mode	"1:N"	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP, USB, U disk download, Wiegand in/out	TCP/IP, USB, U disk download, Wiegand in/out
Card	ID Card	ID Card
Other Function	Access control (โหมด Power) Schedule Bell (สำหรับโรงเรียน)	Access control (โหมด Power) Schedule Bell (สำหรับโรงเรียน)
Operating Environment	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C Humidity (RH) : 20%~80%	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A	DC12V2A
Language	English, Thai (Other)	English, Thai (Other)
Size	210(L)*80(W)*50(H) mm	210(L)*80(W)*50(H) mm
Optional Features	WiFi, Mifare Card (Option)	WiFi, Mifare Card (Option)



■ HIP Shop ■ HIP Service Center ■ HIP Training Center
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในราคา 10% 10% 10% 10%

HIP **S** Series



CARD



A close-up of a numeric keypad. The buttons are labeled as follows: 1, 2 ABC, 3 DEF, ESC, 4 GHI, 5 JKL, 6 MNO, MENU (with a left arrow), 7 PQRS, 8 TUV, 9 WXYZ, an up arrow, *, 0 (with a right arrow), OK, and a down arrow.


สองรู้

HIP TIME 4.0
ระบบแจ้งเตือน
Real Time ผ่าน Line



www.hip.co.th

FACE SCAM HIP Series



Touch

Ci F69S

F69TS touch

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP, USB, U disk download, Wiegand input
- ID Card
- Access control (inhibit Power)



Ci F69S

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Fingers/1000 ID card)
- 160,000 Record
- 2.8" TFT Graphic Interface
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face-Password / Fingerprint+Password
- TOP/USB/LU disk download, Wiegand I/O
- ID Card
- Access control (MCTU Power)

Technical Specification

Model	G 1605	G 1605TS (Touch)
Max User	1,000 User	3,000 User
Fingerprint Capacity	1,000 User (10,000 Fingerprint, 1,000 ID card)	3,000 User (10,000 Fingerprint, 3,000 ID card)
Record Capacity	160,000 Record	200,000 Record
Screen	2.8" TFT Capacitive Interface	4.3" TFT color touch screen
Resolution	297×240	320×240
Identification Time	<0.3s	<0.3s
Identification Mode	Preprogram / Pass / Password / Card	Preprogram / Pass / Password / Card
Authentication Mode	Preprogram / Pass / Non-Password / Card+Password	Preprogram / Pass / Password / Card+Password
Communication Protocols	T1X	T1X
Card	ISO15693, ISO15694, ISO15695, ISO15696, ISO15697, ISO15698, ISO15699, ISO15700, ISO15701, ISO15702, ISO15703, ISO15704, ISO15705, ISO15706, ISO15707, ISO15708, ISO15709, ISO15710, ISO15711, ISO15712, ISO15713, ISO15714, ISO15715, ISO15716, ISO15717, ISO15718, ISO15719, ISO15720, ISO15721, ISO15722, ISO15723, ISO15724, ISO15725, ISO15726, ISO15727, ISO15728, ISO15729, ISO15730, ISO15731, ISO15732, ISO15733, ISO15734, ISO15735, ISO15736, ISO15737, ISO15738, ISO15739, ISO15740, ISO15741, ISO15742, ISO15743, ISO15744, ISO15745, ISO15746, ISO15747, ISO15748, ISO15749, ISO15750, ISO15751, ISO15752, ISO15753, ISO15754, ISO15755, ISO15756, ISO15757, ISO15758, ISO15759, ISO15760, ISO15761, ISO15762, ISO15763, ISO15764, ISO15765, ISO15766, ISO15767, ISO15768, ISO15769, ISO15770, ISO15771, ISO15772, ISO15773, ISO15774, ISO15775, ISO15776, ISO15777, ISO15778, ISO15779, ISO15780, ISO15781, ISO15782, ISO15783, ISO15784, ISO15785, ISO15786, ISO15787, ISO15788, ISO15789, ISO15790, ISO15791, ISO15792, ISO15793, ISO15794, ISO15795, ISO15796, ISO15797, ISO15798, ISO15799, ISO15800, ISO15801, ISO15802, ISO15803, ISO15804, ISO15805, ISO15806, ISO15807, ISO15808, ISO15809, ISO15810, ISO15811, ISO15812, ISO15813, ISO15814, ISO15815, ISO15816, ISO15817, ISO15818, ISO15819, ISO15820, ISO15821, ISO15822, ISO15823, ISO15824, ISO15825, ISO15826, ISO15827, ISO15828, ISO15829, ISO15830, ISO15831, ISO15832, ISO15833, ISO15834, ISO15835, ISO15836, ISO15837, ISO15838, ISO15839, ISO15840, ISO15841, ISO15842, ISO15843, ISO15844, ISO15845, ISO15846, ISO15847, ISO15848, ISO15849, ISO15850, ISO15851, ISO15852, ISO15853, ISO15854, ISO15855, ISO15856, ISO15857, ISO15858, ISO15859, ISO15860, ISO15861, ISO15862, ISO15863, ISO15864, ISO15865, ISO15866, ISO15867, ISO15868, ISO15869, ISO15870, ISO15871, ISO15872, ISO15873, ISO15874, ISO15875, ISO15876, ISO15877, ISO15878, ISO15879, ISO15880, ISO15881, ISO15882, ISO15883, ISO15884, ISO15885, ISO15886, ISO15887, ISO15888, ISO15889, ISO15890, ISO15891, ISO15892, ISO15893, ISO15894, ISO15895, ISO15896, ISO15897, ISO15898, ISO15899, ISO15900, ISO15901, ISO15902, ISO15903, ISO15904, ISO15905, ISO15906, ISO15907, ISO15908, ISO15909, ISO15910, ISO15911, ISO15912, ISO15913, ISO15914, ISO15915, ISO15916, ISO15917, ISO15918, ISO15919, ISO15920, ISO15921, ISO15922, ISO15923, ISO15924, ISO15925, ISO15926, ISO15927, ISO15928, ISO15929, ISO15930, ISO15931, ISO15932, ISO15933, ISO15934, ISO15935, ISO15936, ISO15937, ISO15938, ISO15939, ISO15940, ISO15941, ISO15942, ISO15943, ISO15944, ISO15945, ISO15946, ISO15947, ISO15948, ISO15949, ISO15950, ISO15951, ISO15952, ISO15953, ISO15954, ISO15955, ISO15956, ISO15957, ISO15958, ISO15959, ISO15960, ISO15961, ISO15962, ISO15963, ISO15964, ISO15965, ISO15966, ISO15967, ISO15968, ISO15969, ISO15970, ISO15971, ISO15972, ISO15973, ISO15974, ISO15975, ISO15976, ISO15977, ISO15978, ISO15979, ISO15980, ISO15981, ISO15982, ISO15983, ISO15984, ISO15985, ISO15986, ISO15987, ISO15988, ISO15989, ISO15990, ISO15991, ISO15992, ISO15993, ISO15994, ISO15995, ISO15996, ISO15997, ISO15998, ISO15999, ISO16000, ISO16001, ISO16002, ISO16003, ISO16004, ISO16005, ISO16006, ISO16007, ISO16008, ISO16009, ISO16010, ISO16011, ISO16012, ISO16013, ISO16014, ISO16015, ISO16016, ISO16017, ISO16018, ISO16019, ISO16020, ISO16021, ISO16022, ISO16023, ISO16024, ISO16025, ISO16026, ISO16027, ISO16028, ISO16029, ISO16030, ISO16031, ISO16032, ISO16033, ISO16034, ISO16035, ISO16036, ISO16037, ISO16038, ISO16039, ISO16040, ISO16041, ISO16042, ISO16043, ISO16044, ISO16045, ISO16046, ISO16047, ISO16048, ISO16049, ISO16050, ISO16051, ISO16052, ISO16053, ISO16054, ISO16055, ISO16056, ISO16057, ISO16058, ISO16059, ISO16060, ISO16061, ISO16062, ISO16063, ISO16064, ISO16065, ISO16066, ISO16067, ISO16068, ISO16069, ISO16070, ISO16071, ISO16072, ISO16073, ISO16074, ISO16075, ISO16076, ISO16077, ISO16078, ISO16079, ISO16080, ISO16081, ISO16082, ISO16083, ISO16084, ISO16085, ISO16086, ISO16087, ISO16088, ISO16089, ISO16090, ISO16091, ISO16092, ISO16093, ISO16094, ISO16095, ISO16096, ISO16097, ISO16098, ISO16099, ISO16100, ISO16101, ISO16102, ISO16103, ISO16104, ISO16105, ISO16106, ISO16107, ISO16108, ISO16109, ISO16110, ISO16111, ISO16112, ISO16113, ISO16114, ISO16115, ISO16116, ISO16117, ISO16118, ISO16119, ISO16120, ISO16121, ISO16122, ISO16123, ISO16124, ISO16125, ISO16126, ISO16127, ISO16128, ISO16129, ISO16130, ISO16131, ISO16132, ISO16133, ISO16134, ISO16135, ISO16136, ISO16137, ISO16138, ISO16139, ISO16140, ISO16141, ISO16142, ISO16143, ISO16144, ISO16145, ISO16146, ISO16147, ISO16148, ISO16149, ISO16150, ISO16151, ISO16152, ISO16153, ISO16154, ISO16155, ISO16156, ISO16157, ISO16158, ISO16159, ISO16160, ISO16161, ISO16162, ISO16163, ISO16164, ISO16165, ISO16166, ISO16167, ISO16168, ISO16169, ISO16170, ISO16171, ISO16172, ISO16173, ISO16174, ISO16175, ISO16176, ISO16177, ISO16178, ISO16179, ISO16180, ISO16181, ISO16182, ISO16183, ISO16184, ISO16185, ISO16186, ISO16187, ISO16188, ISO16189, ISO16190, ISO16191, ISO16192, ISO16193, ISO16194, ISO16195, ISO16196, ISO16197, ISO16198, ISO16199, ISO16200, ISO16201, ISO16202, ISO16203, ISO16204, ISO16205, ISO16206, ISO16207, ISO16208, ISO16209, ISO16210, ISO16211, ISO16212, ISO16213, ISO16214, ISO16215, ISO16216, ISO16217, ISO16218, ISO16219, ISO16220, ISO16221, ISO16222, ISO16223, ISO16224, ISO16225, ISO16226, ISO16227, ISO16228, ISO16229, ISO16230, ISO16231, ISO16232, ISO16233, ISO16234, ISO16235, ISO16236, ISO16237, ISO16238, ISO16239, ISO16240, ISO16241, ISO16242, ISO16243, ISO16244, ISO16245, ISO16246, ISO16247, ISO16248, ISO16249, ISO16250, ISO16251, ISO16252, ISO16253, ISO16254, ISO16255, ISO16256, ISO16257, ISO16258, ISO16259, ISO16260, ISO16261, ISO16262, ISO16263, ISO16264, ISO16265, ISO16266, ISO16267, ISO16268, ISO16269, ISO16270, ISO16271, ISO16272, ISO16273, ISO16274, ISO16275, ISO16276, ISO16277, ISO16278, ISO16279, ISO16280, ISO16281, ISO16282, ISO16283, ISO16284, ISO16285, ISO16286, ISO16287, ISO16288, ISO16289, ISO16290, ISO16291, ISO16292, ISO16293, ISO16294, ISO16295, ISO16296, ISO16297, ISO16298, ISO16299, ISO16300, ISO16301, ISO16302, ISO16303, ISO16304, ISO16305, ISO16306, ISO16307, ISO16308, ISO16309, ISO16310, ISO16311, ISO16312, ISO16313, ISO16314, ISO16315, ISO16316, ISO16317, ISO16318, ISO16319, ISO16320, ISO16321, ISO16322, ISO16323, ISO16324, ISO16325, ISO16326, ISO16327, ISO16328, ISO16329, ISO16330, ISO16331, ISO16332, ISO16333, ISO16334, ISO16335, ISO16336, ISO16337, ISO16338, ISO16339, ISO16340, ISO16341, ISO16342, ISO16343, ISO16344, ISO16345, ISO16346, ISO16347, ISO16348, ISO16349, ISO16350, ISO16351, ISO16352, ISO16353, ISO16354, ISO16355, ISO16356, ISO16357, ISO16358, ISO16359, ISO16360, ISO16361, ISO16362, ISO16363, ISO16364, ISO16365, ISO16366, ISO16367, ISO16368, ISO16369, ISO16370, ISO16371, ISO16372, ISO16373, ISO16374, ISO16375, ISO16376, ISO16377, ISO16378, ISO16379, ISO16380, ISO16381, ISO16382, ISO16383, ISO16384, ISO16385, ISO16386, ISO16387, ISO16388, ISO16389, ISO16390, ISO16391, ISO16392, ISO16393, ISO16394, ISO16395, ISO16396, ISO16397, ISO16398, ISO16399, ISO16400, ISO16401, ISO16402, ISO16403, ISO16404, ISO16405, ISO16406, ISO16407, ISO16408, ISO16409, ISO16410, ISO16411, ISO16412, ISO16413, ISO16414, ISO16415, ISO16416, ISO16417, ISO16418, ISO16419, ISO16420, ISO16421, ISO16422, ISO16423, ISO16424, ISO16425, ISO16426, ISO16427, ISO16428, ISO16429, ISO16430, ISO16431, ISO16432, ISO16433, ISO16434, ISO16435, ISO16436, ISO16437, ISO16438, ISO16439, ISO16440, ISO16441, ISO16442, ISO16443, ISO16444, ISO16445, ISO16446, ISO16447, ISO16448, ISO16449, ISO16450, ISO16451, ISO16452, ISO16453, ISO16454, ISO16455, ISO16456, ISO16457, ISO16458, ISO16459, ISO16460, ISO16461, ISO16462, ISO16463, ISO16464, ISO16465, ISO16466, ISO16467, ISO16468, ISO16469, ISO16470, ISO16471, ISO16472, ISO16473, ISO16474, ISO16475, ISO16476, ISO16477, ISO16478, ISO16479, ISO16480, ISO16481, ISO16482, ISO16483, ISO16484, ISO16485, ISO16486, ISO16487, ISO16488, ISO16489, ISO16490, ISO16491, ISO16492, ISO16493, ISO16494, ISO16495, ISO16496, ISO16497, ISO16498, ISO16499, ISO16500, ISO16501, ISO16502, ISO16503, ISO16504, ISO16505, ISO16506, ISO16507, ISO16508, ISO16509, ISO16510, ISO16511, ISO16512, ISO16513, ISO16514, ISO16515, ISO16516, ISO16517, ISO16518, ISO16519, ISO16520, ISO16521, ISO16522, ISO16523, ISO16524, ISO16525, ISO16526, ISO16527, ISO16528, ISO16529, ISO16530, ISO16531, ISO16532, ISO16533, ISO16534, ISO16535, ISO16536, ISO16537, ISO16538, ISO16539, ISO16540, ISO16541, ISO16542, ISO16543, ISO16544, ISO16545, ISO16546, ISO16547, ISO16548, ISO16549, ISO16550, ISO16551, ISO16552, ISO16553, ISO16554, ISO16555, ISO16556, ISO16557, ISO16558, ISO16559, ISO16560, ISO16561, ISO16562, ISO16563, ISO16564, ISO16565, ISO16566, ISO16567, ISO16568, ISO16569, ISO16570, ISO16571, ISO16572, ISO16573, ISO16574, ISO16575, ISO16576, ISO16577, ISO16578, ISO16579, ISO16580, ISO16581, ISO16582, ISO16583, ISO16584, ISO16585, ISO16586, ISO16587, ISO16588, ISO16589, ISO16590, ISO16591, ISO16592, ISO16593, ISO16594, ISO16595, ISO16596, ISO16597, ISO16598, ISO16599, ISO16600, ISO16601, ISO16602, ISO16603, ISO16604, ISO16605, ISO16606, ISO16607, ISO16608, ISO16609, ISO16610, ISO16611, ISO16612, ISO16613, ISO16614, ISO16615, ISO16616, ISO16617, ISO16618, ISO16619, ISO16620, ISO16621, ISO16622, ISO16623, ISO16624, ISO16625, ISO16626, ISO16627, ISO16628, ISO16629, ISO16630, ISO16631, ISO16632, ISO16633, ISO16634, ISO16635, ISO16636, ISO16637, ISO16638, ISO16639, ISO16640, ISO16641, ISO16642, ISO16643, ISO16644, ISO16645, ISO16646, ISO16647, ISO16648, ISO16649, ISO16650, ISO16651, ISO16652, ISO16653, ISO16654, ISO16655, ISO16656, ISO16657, ISO16658, ISO16659, ISO16660, ISO16661, ISO16662, ISO16663, ISO16664, ISO16665, ISO16666, ISO16667, ISO16668, ISO16669, ISO16670, ISO16671, ISO16672, ISO16673, ISO16674, ISO16675, ISO16676, ISO16677, ISO16678, ISO16679, ISO16680, ISO16681, ISO16682, ISO16683, ISO16684, ISO16685, ISO16686, ISO16687, ISO16688, ISO16689, ISO16690, ISO16691, ISO16692, ISO16693, ISO16694, ISO16695, ISO16696, ISO16697, ISO16698, ISO16699, ISO16700, ISO16701, ISO16702, ISO16703, ISO16704, ISO16705, ISO16706, ISO16707, ISO16708, ISO16709, ISO16710, ISO16711, ISO16712, ISO16713, ISO16714, ISO16715, ISO16716, ISO16717, ISO16718, ISO16719, ISO16720, ISO16721, ISO16722, ISO16723, ISO16724, ISO16725, ISO16726, ISO16727, ISO16728, ISO16729, ISO16730, ISO16731, ISO16732, ISO16733, ISO16734, ISO16735, ISO16736, ISO16737, ISO16738, ISO16739, ISO16740, ISO16741, ISO16742, ISO16743, ISO16744, ISO16745, ISO16746, ISO16747, ISO16748, ISO16749, ISO16750, ISO16751, ISO16752, ISO16753, ISO16754, ISO16755, ISO16756, ISO16757, ISO16758, ISO16759, ISO16760, ISO16761, ISO16762, ISO16763, ISO16764, ISO16765, ISO16766, ISO16767, ISO16768, ISO16769, ISO16770, ISO16771, ISO16772, ISO16773, ISO16774, ISO16775, ISO16776, ISO16777, ISO16778, ISO16779, ISO16780, ISO16781, ISO16782, ISO16783, ISO16784, ISO16785, ISO16786, ISO16787, ISO16788, ISO16789, ISO16790, ISO16791, ISO16792, ISO16793, ISO16794, ISO16795, ISO16796, ISO16797, ISO16798, ISO16799, ISO16800, ISO16801, ISO16802, ISO16803, ISO16804, ISO16805, ISO16806, ISO16807, ISO16808, ISO16809, ISO16810, ISO16811, ISO16812, ISO16813, ISO16814, ISO16815, ISO16816, ISO16817, ISO16818, ISO16819, ISO16820, ISO16821, ISO16822, ISO16823, ISO16824, ISO16825, ISO16826, ISO16827, ISO16828, ISO16829, ISO16830, ISO16831, ISO16832, ISO16833, ISO16834, ISO16835, ISO16836, ISO16837, ISO16838, ISO16839, ISO16840, ISO16841, ISO16842, ISO16843, ISO16844, ISO16845, ISO16846, ISO16847, ISO16848, ISO16849, ISO16850, ISO16851, ISO16852, ISO16853, ISO16854, ISO16855, ISO16856, ISO16857, ISO16858, ISO16859, ISO16860, ISO16861, ISO16862, ISO16863, ISO16864, ISO16865, ISO16866, ISO16867, ISO16868, ISO16869, ISO16870, ISO16871, ISO16872, ISO16873, ISO16874, ISO16875, ISO16876, ISO16877, ISO16878, ISO16879, ISO16880, ISO16881, ISO16882, ISO16883, ISO16884, ISO16885, ISO16886, ISO16887, ISO16888, ISO16889, ISO16890, ISO16891, ISO16892, ISO16893, ISO16894, ISO16895, ISO16896, ISO16897, ISO16898, ISO16899, ISO16900, ISO16901, ISO16902, ISO16903, ISO16904, ISO16905, ISO16906, ISO16907, ISO16908, ISO16909, ISO16910, ISO16911, ISO16912, ISO16913, ISO16914, ISO16915, ISO16916, ISO16917, ISO16918, ISO16919, ISO16920, ISO16921, ISO16922, ISO16923, ISO16924, ISO16925, ISO16926, ISO16927, ISO16928, ISO16929, ISO16930, ISO16931, ISO16932, ISO16933, ISO16934, ISO16935, ISO16936, ISO16937, ISO16938, ISO16939, ISO16940, ISO16941, ISO16942, ISO16943, ISO16944, ISO16945, ISO16946, ISO16947, ISO16948, ISO16949, ISO16950, ISO16951, ISO16952, ISO16953, ISO16954, ISO16955, ISO16956, ISO16957, ISO16958, ISO16959, ISO16960, ISO16961, ISO16962, ISO16963, ISO16964, ISO16965, ISO16966, ISO16967, ISO16968, ISO16969, ISO16970, ISO16971, ISO16972, ISO16973, ISO16974, ISO16975, ISO16976, ISO16977, ISO16978, ISO16979, ISO16980, ISO16981, ISO16982, ISO16983, ISO16984, ISO16985, ISO16986, ISO16987, ISO16988, ISO16989, ISO16990, ISO16991, ISO16992, ISO16993, ISO16994, ISO16995, ISO16996, ISO16997, ISO16998, ISO16999, ISO17000, ISO17001, ISO17002, ISO17003, ISO17004, ISO17005, ISO17006, ISO17007, ISO17008, ISO17009, ISO17010, ISO17011, ISO17012, ISO17013, ISO17014, ISO17015, ISO17016, ISO17017, ISO17018, ISO17019, ISO17020, ISO17021, ISO17022, ISO17023, ISO17024, ISO17025, ISO17026, ISO17027, ISO17028, ISO17029, ISO17030, ISO17031, ISO17032, ISO17033, ISO17034, ISO17035, ISO17036, ISO17037, ISO17038, ISO17039, ISO17040, ISO17041, ISO17042, ISO17043, ISO17044, ISO17045, ISO17046, ISO17047, ISO17048, ISO17049, ISO17050, ISO17051, ISO17052, ISO17053, ISO17054, ISO17055, ISO17056, ISO17057, ISO17058, ISO17059, ISO17060, ISO17061, ISO17062, ISO17063, ISO17064, ISO17065, ISO17066, ISO17067, ISO17068, ISO17069, ISO17070, ISO17071, ISO17072, ISO17073, ISO17074, ISO17075, ISO17076, ISO17077, ISO17078, ISO17079, ISO17080, ISO17081, ISO17082, ISO17083, ISO17084, ISO17085, ISO17086, ISO17087, ISO17088, ISO17089, ISO17090, ISO17091, ISO17092, ISO17093, ISO17094, ISO17095, ISO17096, ISO17097, ISO17098, ISO17099, ISO17100, ISO17101, ISO17102, ISO17103, ISO17104, ISO17105, ISO17106, ISO17107, ISO17108, ISO17109, ISO17110, ISO17111, ISO17112, ISO17113, ISO17114, ISO17115, ISO17116, ISO17117, ISO17118, ISO17119, ISO17120, ISO17121, ISO17122, ISO17123, ISO17124, ISO17125, ISO17126, ISO17127, ISO17128, ISO17129, ISO17130, ISO17131, ISO17132, ISO17133, ISO17134, ISO17135, ISO17136, ISO17137, ISO17138, ISO17139, ISO17140, ISO17141, ISO17142, ISO17143, ISO17144, ISO17145, ISO17146, ISO17147, ISO17148, ISO17149, ISO17150, ISO17151, ISO17152, ISO17153, ISO17154, ISO17155, ISO17156, ISO17157, ISO17158, ISO17159, ISO17160, ISO17161, ISO17162, ISO17163, ISO17164, ISO17165, ISO17166, ISO17167, ISO17168, ISO17169, ISO17170, ISO17171, ISO17172, ISO17173, ISO17174, ISO17175, ISO17176, ISO17177, ISO17178, ISO17179, ISO17180, ISO17181, ISO17182, ISO17183, ISO17184, ISO17185, ISO17186, ISO17187, ISO17188, ISO17189, ISO17190, ISO17191, ISO17192, ISO17193, ISO17194, ISO17195, ISO17196, ISO17197, ISO17198, ISO17199, ISO17200, ISO17201, ISO17202, ISO17203, ISO17204, ISO17205, ISO17206, ISO17207, ISO17208, ISO17209, ISO17210, ISO17211, ISO17212, ISO17213, ISO17214, ISO17215, ISO17216, ISO17217, ISO17218, ISO17219, ISO17220, ISO17221, ISO17222, ISO17223, ISO17224, ISO17225, ISO17226, ISO17227, ISO17228, ISO17229, ISO17230, ISO17231, ISO17232, ISO17233, ISO17234, ISO17235, ISO17236, ISO17237, ISO17238, ISO17239, ISO17240, ISO17241, ISO17242, ISO17243, ISO17244, ISO17245, ISO17246, ISO17247, ISO17248, ISO17249, ISO17250, ISO17251, ISO17252, ISO17253, ISO17254, ISO17255, ISO17256, ISO17257, ISO17258, ISO17259, ISO17260, ISO17261, ISO17262, ISO17263, ISO17264, ISO17265, ISO17266, ISO17267, ISO17268, ISO17269, ISO17270, ISO17271, ISO17272, ISO17273, ISO17274, ISO17275, ISO17276, ISO17277, ISO17278, ISO17279, ISO17280, ISO17281, ISO17282, ISO17283, ISO17284, ISO17285, ISO17286, ISO17287, ISO17288, ISO17289, ISO17290, ISO17291, ISO17292, ISO17293, ISO17294, ISO17295, ISO17296, ISO17297, ISO17298, ISO17299, ISO17300, ISO17301, ISO17302, ISO17303, ISO17304, ISO17305, ISO17306, ISO17307, ISO17308, ISO17309, ISO17310, ISO17311, ISO17312, ISO17313, ISO17314, ISO17315, ISO17316, ISO17317, ISO17318, ISO17319, ISO17320, ISO17321, ISO17322, ISO17323, ISO17324, ISO17325, ISO17326, ISO17327, ISO17328, ISO17329, ISO17330, ISO17331, ISO17332, ISO17333, ISO17334, ISO17335, ISO17336, ISO17337, ISO17338, ISO17339, ISO17340, ISO17341, ISO17342, ISO17343, ISO17344, ISO17345, ISO17346, ISO17347, ISO17348, ISO17349, ISO17350, ISO17351, ISO17352, ISO17353, ISO17354, ISO17355, ISO17356, ISO17357, ISO17358, ISO17359, ISO17360, ISO17361, ISO17362, ISO17363, ISO17364, ISO17365, ISO17366, ISO17367, ISO17368, ISO17369, ISO17370, ISO17371, ISO17372, ISO17373, ISO17374, ISO17375, ISO17376, ISO17377, ISO17378, ISO17379, ISO17380, ISO17381, ISO17382, ISO17383, ISO17384, ISO17385, ISO17386, ISO17387, ISO17388, ISO17389, ISO17390, ISO17391, ISO17392, ISO17393, ISO17394, ISO17395, ISO17396, ISO17397, ISO17398, ISO17399, ISO17400, ISO17401, ISO17402, ISO17403, ISO17404, ISO17405,	





Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.

**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

S Series

NEW
TECHNOLOGY

The New Face Scan

Ci F69S



Standalone Face Scan and Fingerprint Access Control System
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู




การตามล่าในป่าหิมาลัย	หน่วยเฝ้าระวังชายแดน	บัตรสมาชิก ID Card	รหัสผ่าน Password
การล่าในป่าหิมาลัย	หน่วยเฝ้าระวังชายแดน	บัตรสมาชิก ID Card	รหัสผ่าน Password

Copyright © HIP GLOBAL. All rights reserved.



The New Face Scan

HIP S Series



Technical Specification

Model	CI F69TS (Touch)
Max>User	3,000 User
Fingerprint Capacity	3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
Record Capacity	200,000 Record
Screen	4.3" TFT color Touch screen
Resolution	320*240
Identification Time	<=0.5s
Identification Mode	Fingerprint / Face / Password / Card
Authentication Mode	Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
Card	ID Card
Other Function	Access control (เปิดประตู Power)
	Schedule Bell (แจ้งเตือน)
Operating Environment	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C ,
	Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A
"Language"	English,Thai(Other)
Size	210(L)*80(W)*50(H) mm
Optional Features	WiFi,Mifare Card(Optional)



ขอสงวนสิทธิ์ในรายละเอียดและราคาซึ่งเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท ฮิป ทั่วโลก จำกัด